




## DESCRIPCIÓN

Luminaria de diseño circular para suspender. nstalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica.

| Cuerpo | Difusor |
|--------|---------|
| AL     | PVC     |

## VK-AUSTER-S-BL-23W-3000K DIM

| Fuente de luz              | Led SMD             |
|----------------------------|---------------------|
| Lúmenes del sistema        | 2464 lm             |
| Potencia del sistema       | 23 W                |
| Lúmenes de la fuente       | 2760 lm             |
| Eficiencia luminosa        | 107,1 lm/W          |
| Tensión                    | 230Vca              |
| Angulo de apertura del haz | 120°                |
| CRI                        | 80                  |
| Temperatura de color       | 3000°K              |
| McAdam Step                | 1,3                 |
| UGR                        | -                   |
| Nivel de Protección        | IP 20               |
| Eficiencia energética      | -                   |
| IK                         | -                   |
| Clase                      | I                   |
| Fijación                   | Suspendido          |
| Medidas                    | A: 280 mm B: 150 mm |
| Perforación                | -                   |
| Mov                        | -                   |
| Peso                       | -                   |
| Color                      | Blanco              |
| Control                    | DIM                 |
| Garantía                   | 2 años              |



## VERSIONES

VK-AUSTER-S-BL-23W-3000K DIM